

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 2-7-63 233796

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

SUPPLEMENT N°4 au BULLETIN n°33 de JUIN 1963

28 juin 1963

V I G N E

AVERTISSEMENT

Mildiou :

La période pluvieuse actuelle est favorable aux contaminations et aux repiquages de la maladie; un traitement est donc nécessaire dans la totalité du vignoble. Dans le département de l'Aube où des attaques sur grappes (Rot-gris) ont été observées, ce traitement devra être particulièrement soigné. Durant la floraison, il est conseillé d'employer de préférence des produits ne contenant pas de cuivre.

INFORMATIONS

Oïdium :

Un poudrage au soufre peut être pratiqué durant la floraison.

Pourriture grise :

Des attaques ont été observées en divers points tant sur feuille que sur grappe. Seuls les fongicides de synthèse sont susceptibles de freiner l'évolution du champignon.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

Tavelures du pommier et du poirier :

Renouveler le traitement dès que possible.

Carpocapse des pommes et des poires :

Malgré les températures assez basses, un pourcentage important de pénétrations est à signaler. Si la protection des fruits n'a pas été assurée, il serait bon de l'effectuer dès réception de l'avis avec un produit à action systémique.

P.1.7.3

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre :

Il est conseillé de renouveler avant le 2 juillet la protection des cultures devant être arrachées après le 12 juillet.

Il y a lieu d'étendre ce traitement aux variétés moyennement sensibles à la maladie (variétés féculières).

INFORMATIONS

Tenthrede de la rave :

De sérieuses attaques de tenthrede sont signalées sur cultures de moutarde-graines.

Intervenir éventuellement avant la généralisation des dégâts qui sont très rapides.

Parmi les produits reconnus non dangereux pour les abeilles et utilisables sur cultures en pleine floraison, la roténone à 200 g de matière active par hectare est assez active.

Mildiou de l'oignon :

A la faveur des conditions climatiques actuelles des foyers de mildiou se remarquent sur cultures d'oignons.

Appliquer un traitement contre cette maladie en utilisant l'un des produits recommandés contre le mildiou de la pomme de terre, en y ajoutant un mouillant afin d'obtenir une bonne adhérence sur le feuillage ou recourir à des poudrages.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique de REIMS,